Sello de Administración (1 de 1)
Ayuntamiento de Guadalajara
Fecha Firma: 07/05/2021
HASH: f83f49b422e76028a958146 39d8e872d

PLANTILLA DEFINITIVA DEL PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA LA PROVISIÓN DE 12 PLAZAS DE BOMBERO CONDUCTOR VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Reunido el Tribunal Calificador, por unanimidad de sus miembros ha decidido ANULAR las preguntas 5-10-28-36-63-86.

Asimismo ha decidido MODIFICAR la opción correcta en las preguntas 14 y 64

PRIMER EJERCICIO-PRIMERA PARTE

1. Conforme a lo previsto en el art.1 de la Constitución Española, la forma política del Estado español es:

a) Una monarquía parlamentaria.
c) Una monarquía constitucional.
b) Un Estado social y democrático de Derecho.
d) Un Estado con soberanía nacional, de la que emanan todos sus poderes.

2. Cuál de los siguientes derechos NO tiene carácter fundamental según la Constitución Española:

a) El derecho a la vida y a la integridad física y moral.
b) El derecho a la libertad y a la seguridad.
c) El derecho a la propiedad privada y a la herencia.
d) El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen

3. Señale la afirmación correcta respecto del Presidente de la Junta, según lo establecido en el art. 14 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha:

a) Será elegido por las Cortes de Castilla-La Mancha de entre sus miembros y será nombrado por el Rey.
b) Será elegido por las Cortes de Castilla-La Mancha de entre sus miembros y será nombrado por el Presidente del Gobierno de España.
c) Sera elegido directamente por los ciudadanos de Castilla- La Mancha por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y nombrado por el Rey.
d) Sera elegido directamente por los ciudadanos de Castilla- La Mancha por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y nombrado por el Presidente del Gobierno de España.

Cód. Validación: 99RKRKKXZQQHHL5S6Y6PF244Q | Verificación: https://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 19

4. Según el art.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, NO tiene la condición de Administración Pública:

a) La Administración General del Estado.
b) Las Universidades Públicas.
c) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
d) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Entidades que integran la Administración Local.

5. De conformidad con los arts.25. y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el servicio de prevención y extinción de incendios:

a) Es una competencia propia de todos los municipios.
b) Es una competencia impropia, ya que sólo se prestará de manera obligatoria por los municipios de población superior a 20.000 habitantes.
c) Es una competencia que se ejercerá por los municipios en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.
d) Las respuestas a y c son correctas.

ANULADA

6. Según el art.121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿cuáles serían los municipios a los que resultaría de aplicación su Título X (Régimen de organización de los municipios de gran población)?

a) A los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes.
b) A los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes.
c) A los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas; y a los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales; siempre que, en ambos casos, así lo decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

7. Según el art.130 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los municipios de gran población son órganos superiores:

a) El Alcalde.
b) Los miembros de la Junta de Gobierno Local
c) Los miembros del Pleno.
d) Las respuestas a y b son correctas.

Cód. Validación: 99RKRKKXZQQHHL5S6Y6PF244Q | Verificación: https://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 19

8. La renuncia voluntaria a la condición de funcionario:

a) Debe ser manifestada por escrito y aceptada expresamente por la Administración
b) Debe ser manifestada por escrito y en ningún caso debe ser aceptada por la Administración
c) Debe ser manifestada por cualquier medio y aceptada por la Administración
d) Debe ser manifestada por escrito y aceptada tácitamente por la Administración

9.Señale la respuesta incorrecta: El personal funcionario de carrera puede hallarse en las siguientes situaciones administrativas:

a) Servicio activo
b) Excedencia forzosa
c) Comisión de servicios
d) Servicios especiales

10. De los siguientes principios, indique cuál no es un principio del régimen disciplinario de los funcionarios públicos:

a) Principio de proporcionalidad
b) Principio de presunción de inocencia
c) Principio de retroactividad
d) Principio de culpabilidad

ANULADA

11.Los empleados públicos tienen derecho a:

a) A la inamovilidad en su condición de funcionario de carrera
b) A la inamovilidad en su puesto de trabajo
c) A la inamovilidad en su lugar de residencia
d) Todas son correctas

12.Las sanciones impuestas a un funcionario por faltas leves prescribirán:

a) A los seis meses
b) Al año
c) A los dos años
d) Las sanciones no prescriben

Cód. Validación: 99RKRKKXZQQHHL5S6Y6PF244Q | Verificación: https://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 19

13. El derecho de opción entre dos puestos públicos incompatibles, según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Incompatibilidades, se ejercerá:

a) Dentro del plazo de posesión
b) A falta de opción en el plazo establecido se entenderá que opta por el puesto anterior
c) Si se trata de dos puestos susceptibles de compatibilidad, podrá demorar 1 mes el ejercicio del derecho de opción
d) Las respuestas a) y c) son correctas

14. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 3 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los Ayuntamientos PODRÁN establecer y exigir:

a) El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
b) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles
c) El Impuesto sobre Actividades Económicas
d) El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

CAMBIO DE RESPUESTA CORRECTA

15. Uno de los criterios que establece el PLATECAM para obligar a los municipios de Castilla-La Mancha a elaborar un Plan Territorial de Emergencia Municipal, es que su población se mayor de:

a) 15.000 habitantes.
b) 20.000 habitantes.
c) 25.000 habitantes.
d) 30.000 habitantes.

16. Los Planes Territoriales de Emergencia Municipales deberán ser homologados por:

a) La Comisión de Protección Civil y Emergencias de Castilla-La Mancha, previo informe de la Dirección General con competencia en materia de Protección Civil.
b) La Dirección General con competencia en materia de Protección Civil, previo informe de la Comisión de Protección Civil y Emergencias de Castilla-La Mancha.
c) El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, previo informe de la Comisión de Protección Civil y Emergencias de Castilla-La Mancha.
d) El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, previo informe de la Dirección General con competencia en materia de Protección Civil.

Cód. Validación: 99RKRKKXZQQHHL5S6Y6PF244Q | Verificación: https://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 19

17. Según el artículo 15 de la ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, los Planes relativos al riesgo nuclear serán competencia:

a) Del Estado.
b) De las Comunidades Autónomas.
c) De la Administración Local.
d) Son competentes las tres Administraciones a medida que el riesgo va aumentando de nivel.

18. Según el artículo 9 de la Norma Básica de Protección Civil, la declaración de una emergencia de interés nacional la realizará:

a) El Gobierno de la Nación.
b) El Presidente del Gobierno.
c) El Ministro del Interior.
d) El Director General de Protección Civil y Emergencias a instancia de las Comunidades Autónomas o de los Delegados/as del Gobierno.

19. Según establece el CTE DB-SI, en plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta:

a) La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de los 50 m, en cualquier caso.
b) La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de los 35 m, en cualquier caso.
c) La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de los 25 m, en cualquier caso.
d) Ninguna respuesta es correcta.

20. Según establece el CTE DB-SI, un edificio de uso Administrativo con una altura de evacuación de 26 m y una superficie construida total de 7.000 m^2, deberá tener, como mínimo, las siguientes instalaciones de protección contra incendios:

a) Extintores portátiles, bocas de incendio equipadas, columna seca, sistema de alarma, sistema de detección de incendio en zonas de riesgo alto y un hidrante exterior.
b) Extintores portátiles, bocas de incendio equipadas, columna seca, sistema de alarma, sistema de detección de incendio en todo el edificio y un hidrante exterior.
c) Extintores portátiles, bocas de incendio equipadas, ascensor de emergencia, columna seca, sistema de alarma, sistema de detección de incendio y un hidrante exterior.
d) Extintores portátiles, bocas de incendio equipadas, instalación automática de extinción, columna seca, sistema de alarma, sistema de detección de incendio y un hidrante exterior.

Cód. Validación: 99RKRKKXZQQHHL5S6Y6PF244Q | Verificación: https://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 19

21. Según establece el CTE DB-SI, en el caso de edificios equipados con columna seca, deba haber acceso para un vehículo autobomba a menos de:

a) 15 m.
b) 18 m.
c) 20 m.
d) 23 m.

22. ¿Cuál de las siguientes sustancias tiene mayor temperatura de inflamación?

a) Propano.
b) Butano.
c) Metano.
d) Gas natural.

23. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) Una Bleve es una explosión mecánica.
b) Una Bleve sólo se puede producir con un líquido inflamable.
c) Una Bleve se produce como consecuencia de reacciones químicas.
d) Una Bleve se produce exclusivamente en gases licuado

24. El humo de color verdoso, por lo general, se origina por la combustión de sustancias químicas que contienen:

a) Yodo.
b) Hidrocarburos.
c) Cloro.
d) Azufre.

25. ¿Cuál de las siguientes sustancias tiene mayor rango de inflamabilidad?

a) Monóxido de carbono.
b) Dióxido de carbono.
c) Ácido cianhídrico.
d) Ácido sulfúrico.

26. La inertización es un mecanismo de extinción que se basa en:

a) Desalimentación.
b) Sofocación.
c) Enfriamiento.
d) Inhibición.

Cód. Validación: 99RKRKKXZQQHHL5S6Y6PF244Q | Verificación: https://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 19

27. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) Ante un incendio de clase A, el agua extingue principalmente por sofocación.
b) La espuma como medio final de extinción, se obtiene mezclando de forma mecánica espumógeno y agua.
c) El polvo convencional BC extingue principalmente por inhibición.
d) El dióxido de carbono extingue principalmente por inhibición.

28. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa, respecto a incendios limitados por el combustible (ILC) e incendios limitados por la ventilación (ILV)?

a) Por lo general, la visibilidad es mayor en un ILC que en un ILV.
b) Por lo general, la concentración de CO es menor en un ILC que en un ILV.
c) Por lo general, la temperatura es mayor en un ILC que en un ILV.
d) Por lo general, la concentración de O aumenta de un ILC a un ILV.

ANULADA

29. ¿Cuál son las causas que, principalmente, provocan la movilidad de gases en un incendio?

a) La diferencia de presión entre el interior y el exterior del recinto y el efecto flotabilidad.
b) La diferencia de presión entre los gases del interior del recinto y el exterior del recinto y el efecto flotabilidad.
c) La diferencia de densidad entre los gases del interior del recinto y el exterior del recinto y el efecto flotabilidad.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

30. El ataque indirecto sobre un incendio forestal se usa:

a) Cuando la temperatura impide el trabajo próximo al borde del incendio.
b) Cuanto la topografía es muy abrupta.
c) Cuando el fuego se propaga muy rápidamente.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

31. Según el modelo de combustible de Rothermel, el modelo 4 se corresponde a:

a) Matorrales de unos 2 m de altura, repoblados o regenerados jóvenes densos.
b) Matorrales menores de 1 m de altura que cubren el área casi totalmente.
c) Matorrales y restos (secos) de cortas de frondosas.
d) Matorrales mayores de 2 m, pinares con sotobosque de especies inflamables.

Cód. Validación: 99RKRKKXZQQHHL5S6Y6PF244Q | Verificación: https://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 19

32. Ante un incendio que afecta directamente a una viga, provocando un aumento en su temperatura:

a) Provocará esfuerzos adicionales en los nudos si se trata de una estructura hiperestática.
b) Provocará esfuerzos adicionales en los nudos si se trata de una estructura isostática.
c) Los esfuerzos adicionales no dependen del comportamiento de la estructura, sólo del material del que está hecha.
d) En cualquier caso, generará esfuerzos adicionales en los nudos en forma de momentos.

33. En una viga de acero afectada por un incendio, el incremento de temperatura hace disminuir su resistencia hasta que ésta alcanza su límite plástico. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) Una vez alcanzado el límite plástico, se producen deformaciones que se pueden recuperar una vez enfriado el elemento
b) Una vez alcanzado el límite plástico, se producen deformaciones irrecuperables
c) Una vez alcanzado el límite plástico, el elemento, por lo general aún puede soportar las cargas para las que está diseñado
d) Una vez alcanzado el límite plástico, el elemento, por lo general, se parte provocando el colapso de la estructura

34. ¿Qué se conoce como “leap frog”?:

a) Al desprendimiento de elementos de revestimiento de una fachada debido a un incendio.
b) Al efecto chimenea que se produce en fachadas con cámaras ventiladas.
c) A la propagación de un incendio de fachada a cubierta.
d) A la propagación de un incendio por fachada a través de los huecos de las ventanas.

35. El principal riesgo que se da durante la propagación del fuego a través de los conductos verticales de una instalación es:

a) La propagación de gases y humos de la combustión a otras zonas del edificio.
b) El efecto chimenea.
c) La propagación del fuego hasta otros posibles sectores de incendio.
d) Todas las respuestas son correctas.

Cód. Validación: 99RKRKKXZQQHHL5S6Y6PF244Q | Verificación: https://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 19

36. ¿Cuál de los siguientes elementos de un apeo no trabaja fundamentalmente a compresión?:

a) Jabalcón.
b) Sopanda.
c) Pie derecho.
d) Aguja.

ANULADA

37. Indiqué cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

a) Los pies derechos y tornapuntas deben ser ligeramente más cortos que la dimensión del apeo para permitir el acuñado.
b) El apeo no debe provocar ningún momento ni esfuerzo adicional a la estructura existente.
c) El arriostramiento del apeo debe hacerse siempre antes del aplomado de las piezas
d) No se debe emplear madera de derribo.

38. El valor de la presión de vapor para una temperatura concreta entre una fase líquida y una fase gaseosa:

a) Será mayor cuanto mayor sea el volumen de la fase líquida.
b) Será mayor cuanto mayor sea el volumen de la fase gaseosa.
c) Será menor cuanto mayor sea el volumen de la fase líquida.
d) No depende de las cantidades de las fases.

39. La cantidad de calor necesaria para elevar 1ºC la temperatura de un cuerpo de un kilogramo, se denomina:

a) Calor latente.
b) Calor específico.
c) Calor residual.
d) Ninguna respuesta es correcta.

40. La pérdida de carga en un tendido de manguera serán mayores:

a) Al reducirse la velocidad del fluido.
b) Al reducirse el diámetro de la instalación.
c) Al reducirse el caudal de la instalación.
d) Todas las respuestas son correctas.

Cód. Validación: 99RKRKKXZQQHHL5S6Y6PF244Q | Verificación: https://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 19

41. Teniendo en cuenta la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?:

a) La presión en el interior del fluido es independiente de la profundidad
b) La presión es perpendicular a la superficie sobre la que actúa.
c) Todos los puntos situados a la misma profundidad tienen la misma presión.
d) La presión en el interior del fluido aumenta con la profundidad.

42. Al acoplar 2 bombas centrífugas en paralelo:

a) Se aumenta el caudal, aumentando la presión.
b) Se aumenta la presión, disminuyendo el caudal.
c) Se obtiene la misma presión, aumentando el caudal.
d) se obtiene el mismo caudal, aumentando la presión.

43. En trabajos en baja tensión no es obligatorio:

a) Abrir con corte visible todas las posibles fuentes de tensión.
b) Comprobar la ausencia total de tensión en cada uno de los conductores tras el corte.
c) Enclavar aparatos de corte abiertos anteriormente.
d) Ninguna respuesta es correcta.

44. Las medidas de seguridad que se basan en el corte automático de la corriente eléctrica, en el caso de producirse algún defecto que pueda comprometer la seguridad personal, se denominan:

a) Medidas de clase A.
b) Medidas de clase B.
c) Medidas de clase C.
d) Medidas de clase D.

45. ¿Cuál es el número de identificación de peligro de una materia infecciosa?:

a) 606.
b) 616.
c) 666.
d) 66.

46. ¿En qué tipo de cisternas para el transporte de mercancías peligrosas se instalan válvulas de cinco efectos?:

a) Cisternas para GLP.
b) Cisternas para criogénicos.
c) Cisternas que trabajan a presión atmosférica.
d) Cisternas para GNC.

Cód. Validación: 99RKRKKXZQQHHL5S6Y6PF244Q | Verificación: https://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 19

47. ¿A qué sustancia corresponde el número ONU 1863?:

a) Metano líquido refrigerado o gas natural líquido refrigerado.
b) Metano comprimido o gas natural comprimido.
c) Destilados de petróleo, N.E.P . o productos de petróleo, N.E.P.
d) Combustible para motores de turbina de aviación.

48. Indica cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta:

a) Las cisternas de transporte de GLP llevan parasol.
b) Las cisternas de transporte de GLP son de sección circular.
c) Las cisternas de transporte de GNL no tienen aislamiento térmico.
d) Las cisternas de transporte de GNL no son compartimentadas.

49. ¿En cuántos litros de gas se convierte 1 litro de gas natural licuado?:

a) 300.
b) 450.
c) 500.
d) 600.

50. En el caso de soporte vital básico en una mujer embarazada, indica cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta:

a) Se colocará a la paciente en decúbito lateral derecho.
b) Se desplazará manualmente el abdomen de la embarazada hacia la izquierda.
c) El soporte de ventilación con oxígeno al 100% se debe iniciar muy rápidamente.
d) Si tiene obstrucción de la vía aérea, no se le realizará maniobra de Heimlich.

51. ¿Cómo se denomina la frecuencia respiratoria entre 20-30 respiraciones por minuto?:

a) Bradipnea.
b) Eupnea.
c) Taquipnea.
d) Magnipnea.

52. En un motor de 2 tiempos ¿La compresión se inicia?

a) Cuando se cierra la lumbrera de admisión.
b) El inicio de la compresión no depende de las lumbreras.
c) Cuando se cierra la lumbrera de escape.
d) Cuando se cierra la lumbrera de transferencia.

Cód. Validación: 99RKRKKXZQQHHL5S6Y6PF244Q | Verificación: https://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 19

53. En la inyección electrónica de gasolina existe un dispositivo que consigue que la combustión sea perfecta y con ello reducir la contaminación ¿Cual es dicho dispositivo?

a) La mariposa de aceleración.
b) La bomba inyectora.
c) El caudalímetro.
d) La sonda lambda.

54. Cuando un vehículo toma una curva, la rueda motriz interior dará menos vueltas que la rueda exterior. ¿ Que mecanismo permite compensar esta diferencia de revoluciones manteniendo constante la suma de las velocidades de las ruedas?

a) El diferencial.
b) La suspensión.
c) El piñón de ataque y la corona.
d) El árbol de transmisión.

55. La junta cardan está formada por:

a) Un anillo elástico.
b) Una semiesfera.
c) Una cruceta con los brazos articulados.
d) Un rodamiento.

56. Los extintores, las BIE y las columnas secas son:

a) Sistemas automáticos de protección activa contra incendios.
b) Sistemas manuales de protección pasiva contra incendios.
c) Sistemas manuales de protección activa contra incendios.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

57. Si estamos ante un incendio de un elemento eléctrico, como es un ordenador o servidor informático. El extintor o medio mas adecuado para apagarlo es:

a) Extintor de polvo ABC.
b) BIE.
c) Extintor de CO2.
d) Espuma AFFF.

58. Entre otras. ¿Que ventajas presenta el chasis autoportante?

a) Permite hacer un conjunto mas pesado, mejorando la protección para los ocupantes del vehículo.
b) Permite la construcción de carrocerías muy rígidas mejorando la protección de los ocupantes.
c) Es el tipo de chasis que mejor soporta las fuerzas de torsión y flexión.
d) Es el tipo de chasis que permite programar la deformación de la carrocería en caso de choque.

Cód. Validación: 99RKRKKXZQQHHL5S6Y6PF244Q | Verificación: https://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 19

59. ¿ como funciona el airbag de doble etapa?

a) Este tipo de airbag se compone de 2 partes diferenciadas que se expanden al mismo tiempo.
b) Es un tipo de airbag que se activa en 2 etapas dependiendo de la gravedad del choque.
c) Es un tipo de airbag que no existe.
d) Es un tipo de airbag que se activa produciendo el inflado durante la primera etapa y el desinflado durante la segunda.

60. En la Cuesta de San Miguel se encuentra la capilla de Luis de Lucena, ¿Qué nombre recibe entre otros?:

a) Capilla de los Mendoza
b) Capilla de los Urbina
c) Capilla Nuestra Señora de la Antigua
d) Capilla de los Condes de Coruña

Cód. Validación: 99RKRKKXZQQHHL5S6Y6PF244Q | Verificación: https://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 19

PREGUNTAS DE RESERVA

61. ¿En qué fecha entró en vigor la Constitución Española?

a) El 6 de diciembre de 1976.
b) El 6 de diciembre de 1978.
c) El 29 de diciembre de 1976.
d) El 29 de diciembre de 1978.

62. ¿Cuál es el factor más constante de los que influyen en el comportamiento de un incendio forestal?:

a) Climatología.
b) Combustible forestal.
c) Topografía.
d) Temperatura.

63. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) En un circuito cerrado, un fluido en movimiento disminuye su presión al aumentar su velocidad para pasar por una zona de menor sección.
b) La cantidad de líquido que pasa por dos puntos cualquiera de una canalización, entre los que no hay fuentes ni sumideros, por unidad de tiempo, es constante.
c) En un fluido ideal en circulación en un conducto cerrado, la energía del fluido se mantiene constante en todo su recorrido.
d) Cuanto menor sea la velocidad de un fluido, más tenderá a un régimen turbulento.

ANULADA

64. El Palacio de la Cotilla perteneció entre otros a los Marqueses de Villamejor, que fueron padres de:

a) Pedro Vives Vich
b) Miguel Fluiters
c) Conde de Romanones
d) María Diega Desmaissiéres

CAMBIO DE RESPUESTA CORRECTA

Cód. Validación: 99RKRKKXZQQHHL5S6Y6PF244Q | Verificación: https://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 19

PRIMER EJERCICIO- SEGUNDA PARTE

65. Siguiendo las normas de circulación, por el Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre no podemos acceder a:

a) Calle Pastrana
b) Calle Sigüenza
c) Calle Virgen de la Soledad
d) Calle Doctor Fleming

66. ¿Cuál de las siguientes calles atraviesa el parque de Los Juncos?:

a) Calle María Lejarrana
b) Calle Maruja Mallo
c) Calle María Maeztu
d) Avenida de Concepción Arenal

67. ¿Cuál de las siguientes calles no da servicio a ambos lados de la A-2?:

a) Calle Sigüenza
b) Calle del Ferial
c) Calle Salvador Dalí
d) Calle San Quintín

68. El Recinto Ferial se encuentra ubicado en:

a) Calle Ferial
b) Paseo del Ocio
c) Parque de la Concordia
d) Parque Fuente de la Niña

69. Señale la incorrecta:

a) El Centro Municipal Integrado se ubica en la Avenida del Vado
b) El parque Volapuk hace esquina con las calles Francisco Paula Barrera y El Casar
c) El puente atirantado se localiza en la CM-10
d) La Subdelegación del Gobierno se ubica en la Plaza Fdo. Beladíez.

70. La Calle Juan de Austria se ubica en:

a) Polígono El Ruiseñor
b) Polígono industrial El Balconcillo
c) Polígono industrial de Yunquera de Henares
d) Ninguna de las anteriores es correcta

Cód. Validación: 99RKRKKXZQQHHL5S6Y6PF244Q | Verificación: https://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 19

71. La plaza de La Provincia da acceso a cuatro vías, que son:

a) C/Zaragoza, C/San Isidro, Av/Francia, Av/Atance.
b) C/Zaragoza, Bulevar Alto Tajo, Av/Francia, Prado de Taracena.
c) C/Zaragoza, Av/Atance, Prado de Taracena, Av/Francia.
d) C/Zaragoza, Av/Atance, Av/Hayedo Tejera Negra, Av/Francia.

72. La calle de Federico García Lorca no conecta con:

a) C/León Felipe.
b) C/Jesús García Perdices.
c) C/ Poeta Ramón de Garcíasol.
d) Todas las anteriores son incorrectas.

73. Respetando las normas de circulación, ¿Qué plaza o vía da acceso a las calles Covadonga y Navas de Tolosa?:

a) C/Batalla de Villaviciosa.
b) Plaza de la paz.
c) C/Roncesvalles.
d) C/Independencia.

74. Señale la incorrecta. Circulando por la A-2 dirección Zaragoza podemos acceder a la ciudad por:

a) Salida 51(enlace con N-320).
b) Salida 53(enlace con Av/ del Ejercito).
c) Salida 56(enlace con cuatro caminos, c/San Agustín, c/Toledo).
d) Salida 58(enlace con CM-10, GU-905).

75. Según el callejero, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

a) El deposito de agua “La Pedrosa” se ubica en las proximidades del tanatorio.
b) El deposito de agua “Aguas Vivas” se ubica en la Av/de El Atance.
c) El deposito de agua “La Gerencia” se ubica en la Av/ de Aguas Vivas.
d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

76. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene una calle que no tiene contacto directo con la calle Francisco Aritio?:

a) C/Solares, C/Lanjarón, C/Jaraba.
b) C/Julián Besteiro, C/Francisco Borobia López, C/Regino Pradillo.
c) C/Maestro Pinilla, C/De la Iglesia, C/Pintor Castro Plasencia.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Cód. Validación: 99RKRKKXZQQHHL5S6Y6PF244Q | Verificación: https://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 19

77. El Bulevar Alto Tajo y la Avenida de Aragón no se encuentran conectadas por una de las siguientes calles:

a) Virgen de los Olmos.
b) Virgen del Madroñal.
c) Virgen de Peñahora.
d) Virgen de la Peña.

78. La Báscula municipal, tal como indica el callejero se encuentra ubicada en:

a) CM-101.
b) CM-1002
c) CM-2004.
d) N-320.

79. Respetando las normas de circulación ¿Cuál de las siguientes calles da acceso a la calle Capitán Luis Pizaño?:

a) C/Horno de San Gil.
b) C/Sinagoga.
c) C/Cuesta de Calderón.
d) Cuesta de San Miguel.

80. El poblado de Villaflores tiene acceso por:

a) N-320.
b) CM-2004.
c) GU-905.
d) CM-1002.

81. ¿Cuál es el itinerario correcto desde la Glorieta de la Guardia Civil hasta la Glorieta de los Valles?: :

a) Glorieta de la Guardia Civil, Avenida del ejercito(atravesando las glorietas de la Marina española y la Aviación española), Glorieta de retén de Cogolludo, calle Laguna Colmada, Avenida de Beleña, Avenida del Atance, Plaza de la Provincia y Glorieta de los Valles.
b) Glorieta de la Guardia Civil, Avenida del ejercito(atravesando las glorietas de la Marina española y la Aviación española), Glorieta de retén de Cogolludo, calle Laguna Taravilla, Avenida de Beleña, Avenida del Atance, Plaza de la Provincia y Glorieta de los Valles.
c) Glorieta de la Guardia Civil, Avenida del ejercito(atravesando las glorietas de la Marina española y la Aviación española), Glorieta de retén de Cogolludo, calle Laguna Chica, Avenida de Beleña, Avenida del Atance, Plaza de la Provincia y Glorieta de los Valles.
d) Glorieta de la Guardia Civil, Avenida del ejercito(atravesando las glorietas de la Marina española y la Aviación española), Glorieta de retén de Cogolludo, calle Laguna Grande, Avenida de Beleña, Avenida del Atance, Plaza de la Provincia y Glorieta de los Valles.

Cód. Validación: 99RKRKKXZQQHHL5S6Y6PF244Q | Verificación: https://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 19

82. ¿Cuál es el itinerario correcto respetando las normas de circulación desde el Parque de Bomberos hasta la calle Cuba?:

a) Calle Hermanos Fernández Galiano, calle Dos de Mayo, glorieta de la Aviación Española, calle Cardenal González de Mendoza, cuesta del Matadero, Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, plaza del Capitán Boixaréu Rivera, plaza de Bejanque, avenida de Barcelona(atravesando glorieta de la Unión Europea), calle de América, avenida de Venezuela, Juana Quilez y calle Cuba.
b) Calle Hermanos Fernández Galiano, calle Dos de Mayo, glorieta de la Aviación Española, calle Cardenal González de Mendoza, cuesta del Matadero, Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, plaza del Capitán Boixaréu Rivera, plaza de Bejanque, calle Zaragoza(atravesando glorieta de la Unión Europea), calle de América, avenida de Venezuela, Juana Quilez y calle Cuba.
c) Calle Hermanos Fernández Galiano, calle Dos de Mayo, glorieta de la Aviación Española, calle Cardenal González de Mendoza, Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, plaza del Capitán Boixaréu Rivera, plaza de Bejanque, calle Zaragoza(atravesando glorieta de la Unión Europea), calle de Perú, avenida de Venezuela, Juana Quilez y calle Cuba.
d) Calle Hermanos Fernández Galiano, calle Dos de Mayo, glorieta de la Aviación Española, calle Cardenal González de Mendoza, Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, plaza del Capitán Boixaréu Rivera, plaza de Bejanque, calle Zaragoza(atravesando glorieta de la Unión Europea), calle de América, avenida de Venezuela, Juana Quilez y calle Cuba.

83. El Cuartel de la Policía Nacional se ubica en:

a) Glorieta de la Policía Nacional.
b) Plaza de España.
c) Avenida del Ejercito.
d) Calle del Geo.

84. ¿Qué vía no da acceso a ambos lados del Río Henares?:

a) Julián Besteiro.
b) Paseo de la estación.
c) A-2.
d) Las vías anteriores dan acceso a ambos lados del Río Henares.

Cód. Validación: 99RKRKKXZQQHHL5S6Y6PF244Q | Verificación: https://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 19

PREGUNTAS DE RESERVA

85. ¿Qué vía une la plaza del "Jardinero Mayor" José Rodríguez con el parque San Juan Bosco?:

a) Calle Rufino Blanco.
b) Avenida de Castilla
c) Calle del Doctor Layna Serrano.
d) Calle de Felipe Solano Antelo.

86. ¿Cuál de estas calles se encuentra ubicada en el barrio de "Las Lomas"?

a) Calle de El Robledal.
b) Calle de La Romerosa.
c) Calle de El Romeral.
d) Calle del Romero.

ANULADA

87. ¿Cuál de estas calles es completamente de doble sentido?

a) Calle de Italia
b) Calle de Austria
c) Calle de Reino Unido
d) Calle de Bélgica

88. Respetando las normas de circulación, ¿cuál de las siguientes calles da acceso a la Plaza de Facundo Abad?:

a) Calle Padre Tabernero
b) Calle Marqués de Santillana
c) Calle de Alonso Núñez de Reinoso
d) Calle Capitán Diego de Urbina

Cód. Validación: 99RKRKKXZQQHHL5S6Y6PF244Q | Verificación: https://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 19